

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO, FABRICANTE Y TITULAR DE REGISTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	:	AGROGITE
CLASE DE USO RECOMENDADO	:	Acaricida
FABRICANTE DEL PRODUCTO	:	NANJING HUAZHOU PHARMACEUTICAL CO., LTD Dir.: No. 9 Dongfeng Road, Yaxi Town, Gaochun, Nanjing City, China Tel.: +86-25-57811889 Web: www.chinaredsum.com
TITULAR DE REGISTRO DEL PRODUCTO	:	AGROPARTNERS S.R.L. Dir.: Avenida 4to Anillo, entre Mutualista y Paragua, N° S/N, Barrio Parque Industrial Santa Cruz - Bolivia Tel.: 3490100 Web: www.agropartners.com.bo
TELÉFONO PARA EMERGENCIAS	:	EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME A LA LÍNEA GRATUITA 800-10-6966 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ-BOLIVIA) LAS 24 HORAS.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA	:	Toxicidad aguda oral, Categoría 4 Toxicidad aguda cutánea, Categoría 4 Toxicidad aguda inhalatoria, Categoría 3 Irritación cutánea, Categoría 1 Irritación ocular, Categoría 2B Toxicidad acuática aguda, Categoría 1
Efectos adversos a la salud	:	El producto puede causar irritación de los ojos, piel y mucosas, contracción de pupilas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, fasciculaciones musculares, alteraciones respiratorias y dolor de cabeza y disnea de esfuerzo.
Efectos adversos al medio ambiente	:	El producto es muy tóxico para los organismos acuáticos

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia :

Peligro

Indicaciones de peligro :

H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Nocivo en contacto con la piel

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

H331 Toxico si se inhala
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H320 Provoca irritación ocular
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia : Carácter general

P101 Si necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones

Prevención

P261 Evitar respirar polvos/humo /gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 Lavarse cuidadosamente las manos, brazos, cara y otras partes del cuerpo expuestas al producto, después de la manipulación
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P271 Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado
P273 No dispersar en el medio ambiente
P280 Usar guantes/ropa de protección

Almacenamiento

No aplica

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/nacional vigente

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Número CAS	Peso Molecular	Formula Molecular	Contenido
Propargite: 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl prop-2-ynyl sulphite	2312-35-8	350.5 g/mol	C ₁₉ H ₂₆ O ₄ S	730 g/L
Ingredientes inertes	---	---	---	270 g/L

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

NOTA: EN CUALQUIER CASO, DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y ENTREGUELE ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD O LA ETIQUETA O EL ENVASE Y/O LLAME A LA LÍNEA GRATUITA 800-10-6966 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ-BOLIVIA) LAS 24 HORAS.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación : Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.
En caso de contacto con la piel : Retirar la ropa contaminada y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

En caso de contacto con los ojos : Lavar con abundante agua durante 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.

En caso de ingestión : **NO INDUZCA AL VÓMITO.** Enjuagar la boca con abundante agua limpia.

PRINCIPALES SÍNTOMAS /EFECTOS, AGUDOS O RETARDADOS

Familia química : Sulfite ester

Síntomas de intoxicación : El producto puede causar irritación de los ojos, piel y mucosas, contracción de pupilas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, fasciculaciones musculares, alteraciones respiratorias y dolor de cabeza y disnea de esfuerzo.

INDICACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES

Antídoto : **No tiene antídoto específico.**

Tratamiento médico recomendado : Aplicar tratamiento sintomático. El tratamiento médico por la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y a la condición clínica del paciente.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS : Químico seco, dióxido de carbono, espuma resistente al agua en aerosol.

PRODUCTOS PELIGROSOS POR LA COMBUSTIÓN : Bajo condiciones de incendio, algunos componentes de este producto pueden descomponerse emitiendo gases y vapores. El humo puede contener compuestos tóxicos y/o irritantes, no identificados en algunos casos.

Inflamabilidad : No Inflamable
Punto de inflamación: >60 °C – Categoría 3 - Líquido combustible

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : Usar equipo autónomo de respiración de presión positiva y ropa protectora contra incendios adecuada, como ser: casco, chaqueta, pantalones, botas y guantes contra incendios. Si estos equipos de protección contra incendios no están disponibles, Luche contra el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura.

PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS :

- Alejar a la gente.
- Aislar el fuego y negar los ingresos innecesarios.
- Mitigue el fuego del material que está ardiendo.
- Contener el agua con la que se está pagando el incendio si es posible. Si no se contiene puede ocasionar un daño ambiental. Revisar la **Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental** y **Sección 12: Información eco toxicológica**.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

NOTA: DETENGA LA FUENTE DEL DERRAME SI ES SEGURO HACERLO. CONTENGA EL DERRAME PARA PREVENIR FUTURAS CONTAMINACIONES DEL SUELO Y DE AGUAS SUBTERRÁNEAS O SUPERFICIALES. USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DURANTE LA LIMPIEZA DE DERRAMES. NO PERMITIR QUE EL PRODUCTO ENTRE EN ALCANTARILLAS Y CUERPOS DE AGUA

- PRECAUCIONES AMBIENTALES** : Prevenir que el derrame no entre en el suelo, diques, alcantarillas, cuerpos de agua y/o aguas sub-terráneas.
- PROTECCIÓN PERSONAL** : Use el Equipo de Protección adecuado para derrames. Evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo. Lavar las partes del cuerpo expuestas al derrame. Para información adicional refiérase a la **Sección 8: Controles de exposición/protección personal**.
- LIMPIEZA DE DERRAMES** : Cubrir los derrames con material absorbente no inflamable como aserrín, arcilla, tierra, arena o almohadillas absorbentes universales y acordonar el área. Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas de polietileno de alta densidad o recipientes bien identificados; cerrar herméticamente para su posterior disposición final. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonoso y envasar luego el agua del lavado y contener como se indicó anteriormente. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento.
- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS** : Revisar la **Sección 13: Información relativa a la eliminación del producto**

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NOTA: USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

- Lea la etiqueta antes de usar el producto.
- No transportar con comida, alimento para animales, medicamentos o dispensadores de agua potable.
- Mantenga bajo llave fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No Ingerir.
- Evite la inhalación de vapores, nieblas o aerosoles.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Disponga de buena ventilación al manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante el maniupleo o uso del producto.
- Utilice el equipo de protección adecuado, para información adicional refiérase a la **Sección 8: Controles de exposición/protección personal**.
- Lávese las manos exhaustivamente después de manipular el producto.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco, seco, con buena ventilación y la puerta de acceso deberá llevar cierre con llave.
- Los lugares de almacenamiento deberán:
 - Llevar un letrero en la entrada que diga "Almacén de Productos Agroquímicos"

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

- Estar techados y tener un piso de material impermeable para facilitar su limpieza, con pendiente hacia un tanque recolector con rejilla.
- Tener los productos separados según su uso (Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas, Fertilizantes, etc.) y según su estado (Sólidos parte superior y líquidos parte inferior)
- Tener un sistema de detección, alarma y control de incendios de acuerdo con la normativa vigente nacional o departamental.
- Tener señales de seguridad de prohibido fumar, ubicación del equipo de emergencia, señales de peligro en acceso a áreas de mayor riesgo y rutas de evacuación.
- Disponer de ducha de emergencia y dispositivo para el lavado de ojos, dispuestos estratégicamente.
- Disponer de un kit anti derrame: pala, escoba, recipiente vacío rotulado y material absorbente.
- Los envases deberán de estar sobre plataformas, estanterías o pallets.
- Los envases deberán ser ubicados de tal manera que permita la fácil lectura de su etiqueta, su inspección e impida su deterioro.
- No almacene cerca de comida, alimento para animales, medicamentos o dispensadores de agua potable.
- Evitar el contacto directo con la luz y agentes oxidantes.
- Siempre conservar el producto en su envase de origen.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

NIVEL DE EXPOSICIÓN ADMISIBLE : *No disponible*

DEL OPERADOR (AOEL)

CONTROLES DE INGENIERÍA :

Ventilación

Utilice ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener los niveles ambientales por debajo de límites permisibles de exposición requeridos o guías. Si no hay requisitos de los límites permisibles de exposición aplicables, la ventilación general deberá ser suficiente para la mayoría de las operaciones. La ventilación local puede ser necesaria para algunas operaciones.

Usar Extractores

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria : Respirador de vapor orgánico tipo cartucho con filtro intercambiable.

Protección de los ojos : Gafas protectoras con rejilla. Deben ser fabricadas de acetato o PVC.

Protección de las manos : Guantes de nitrilo o neopreno, de un espesor mínimo de 0.5 mm. No deben tener forro de tela en su interior, ya que este puede impregnarse fácilmente de agroquímicos.

Protección de la piel y el cuerpo : Traje completo con capucha. Usar delantal resistente a productos químicos durante la carga o preparación del producto o la limpieza del equipo de aplicación. Usar botas de caucho, neopreno o PVC.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司

Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	:	Líquido
FORMULACIÓN	:	Concentrado Emulsionable (EC)
COLOR	:	Marrón rojo
OLOR	:	Sulfuro ligero
DENSIDAD	:	1.045 g/ml (20 °C)
INFLAMABILIDAD	:	>60 °C
pH	:	5.0 - 8.0
EXPLOSIVIDAD	:	No Explosivo
HUMEDAD	:	0.4
HUMECTABILIDAD	:	No aplica
PERSISTENCIA DE ESPUMA	:	≤60 mL (1min)
SUSPENSIBILIDAD	:	No aplica
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN HÚMEDO/TENOR DE POLVO	:	No aplica
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN SECO	:	No aplica
ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN	:	≤ 2 mL (2h)
CORROSIVIDAD	:	No corrosivo
INCOMPATIBILIDAD CONOCIDA	:	Incompatibles con agentes oxidantes fuertes
VISCOSIDAD	:	No aplica
ÍNDICE DE SULFONACIÓN	:	No aplica
DISPERSIÓN	:	No aplica
DESPRENDIMIENTO DE GAS	:	No aplica
SOLTURA O FLUIDEZ	:	No aplica
ÍNDICE DE YODO	:	No aplica
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN	:	No aplica

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA	:	Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento por al menos 2 años. Estable a 0 °C (Baja temperatura) / Estable a 54 °C (Alta temperatura)
REACTIVIDAD	:	No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE	:	Evitar calor, llamas, y chispas
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS	:	La polimerización no ocurrirá.
MATERIALES INCOMPATIBLES	:	Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司

Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

(i.a.) Valor del ingrediente activo

TOXICIDAD AGUDA

Oral	:	DL ₅₀ (Ratas hembra) = 615 mg/kg	CATEGORÍA 4
Cutánea	:	DL ₅₀ (Ratas macho y hembra) = > 5000 mg/kg	CATEGORÍA 4
Inhalatoria	:	CL ₅₀ (Ratas macho y hembra) = 0.8 mg/l	CATEGORÍA 3
Irritación/corrosión cutánea	:	Categoría 2 (Conejos) - IRRITANTE CUTÁNEO	
Irritación/Corrosión ocular	:	Categoría 2B (Conejos) - MODERADAMENTE IRRITANTE OCULAR	
Sensibilización cutánea	:	No clasificado (Cobayos) - NO SENSIBILIZANTE	

TOXICIDAD SUB-CRÓNICA

Oral acumulativa (28 días)	:	NOAEL (Ratas macho) = 80 ppm (6,5 mg/kg/día) (i.a.)
Oral en roedores (90 días)	:	NOAEL (Ratas macho) = 100 ppm (7,5 mg/kg por día) (i.a.)
Oral en no roedores (90 días)	:	NOAEL (Perros) = 200 ppm (50 mg/kg por día) (i.a.)

TOXICIDAD CRÓNICA

Oral a largo plazo (2 años)	:	NOAEL (Ratas) = 160 ppm (5.0 mg/kg por día) (i.a.)
-----------------------------	---	--

CARCINOGENICIDAD

	:	NOAEL (Ratas macho) = 80 ppm (3,46 mg/kg/día) (i.a.)
	:	NOAEL (Ratas hembras) = 400 ppm (24,2 mg/kg/día) (i.a.)

MUTAGENICIDAD

	:	NO MUTAGÉNICO (i.a.)
--	---	----------------------

EFECTOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN

Teratogenicidad	:	TERATOGÉNICO (i.a.)
Estudio en dos generaciones	:	NOAEL (Reproductivo)= 6.8 mg/kg (hembras) - 61 mg/kg (machos) de peso corporal día (i.a.)

NEUROTOXICIDAD

	:	NO NEUROTÓXICO (i.a.)
--	---	-----------------------

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

	:	El producto puede causar irritación de los ojos, piel y mucosas, contracción de pupilas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, fasciculaciones musculares, alteraciones respiratorias y dolor de cabeza y disnea de esfuerzo.
--	---	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

MTA: Clasificación específica del Manual Técnico Andino

SGA: Sistema Globalmente Armonizado

(i.a.): Valor del ingrediente activo

EFECTOS SOBRE LAS AVES

- Toxicidad oral aguda : DL₅₀ = 4640 mg/kg (i.a.) MTA: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
Pato (*Anas platyrhynchos*)
- Toxicidad oral a corto plazo : CL₅₀ = 3401.3 mg /kg (i.a.) MTA: LEVEMENTE TÓXICO
Codorniz japonesa (*Coturnix japonica*)

EFECTOS SOBRE ORGANISMOS ACUÁTICOS

- Toxicidad aguda-Peces : CL₅₀ = 0.043 mg/L (i.a.) SGA: CATEGORÍA 1/ MTA: EXTREMADAMENTE TÓXICO
Trucha Arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*)
- Toxicidad aguda-Pulga acuática : CE₅₀ = 0,014 mg/L (i.a.) SGA: CATEGORÍA 1/ MTA: EXTREMADAMENTE TÓXICO
Daphnia Magna
- Toxicidad sobre el crecimiento de Algas : CE_{r50} = 1.08 mg Cu/L (i.a.) SGA: CATEGORÍA 2
Alga verde (*Selenastrum capricornutum*)

EFECTOS SOBRE ORGANISMOS DIFERENTES AL OBJETIVO

- Toxicidad aguda oral-Abejas : DL₅₀ = >100 ug/abeja (i.a.) MTA: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
(*Apis mellifera*)
- Toxicidad aguda contacto-Abejas : DL₅₀ = 47.92 ug/abeja (i.a.) MTA: LIGERAMENTE TÓXICO
(*Apis mellifera*)
- Toxicidad aguda-Lombriz de tierra : CL₅₀ = 378 mg/kg (i.a.)
(*Eisenia foetida*)

DESTINO Y COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

SUELO

- Persistencia (Vida media) : DT₅₀ = 121,3 días MTA: PERSISTENTE
El Producto se considera Persistente en el Suelo, por lo tanto, evite contaminar el suelo con este producto.
- Movilidad : Koc = 32750 ml/g MTA: SE CONSIDERA MÓVIL

AGUA

- Persistencia en agua superficial (Vida media) : DT₅₀ = 25.8 días (Hidrólisis) MTA: PERSISTENTE
El producto se considera persistente en el agua, por lo tanto, evite contaminar el agua con este producto.
- Lixiviación : GUS = -1.07 MTA: NO LIXIVIA
El Producto no presenta potencial de lixiviación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

AIRE

Volatilidad (Presión de vapor) : PV = 4.04×10^{-5} Pa MTA: POTENCIAL MODERADO PARA VOLATILIZARSE

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS** : - Los residuos (material o desecho contaminado o que se presume contaminado) no deben ser vertidos ni depositados en cuerpos de agua, ni en lugares donde puedan causar efectos adversos a la salud o al ambiente.
- Está prohibido enterrar, depositar o abandonar los residuos en lugares no autorizados, así mismo está prohibido quemar a cielo abierto o en instalaciones no autorizadas para este tipo de residuos.
- No contaminar el agua, comida o alimentos por la eliminación. los residuos resultantes por el uso de este producto, deben ser eliminados en el sitio o en una instalación de eliminación de residuos autorizada.
- El material absorbente contaminado y los desechos contaminados deben ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en disposiciones vigentes por la autoridad competente departamental o nacional.
- ELIMINACIÓN DE ENVASES** : - Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro o punto de acopio más próximo para su gestión.
- La disposición de estos envases debe realizarse de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes por la autoridad departamental o nacional competente, a través de los programas autorizados.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

Numero ONU : 3077
Nombre y descripción : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.O.S. (Propargite)
Clase de Riesgo : 9
Grupo de Embalaje : III

Consideraciones para el Transporte Terrestre:

- El vehículo debe estar identificado de acuerdo a las especificaciones establecidas por la autoridad competente.
- La tripulación del vehículo debe estar compuesta por el conductor y ayudante, sin pasajeros.
- En caso de emergencia el conductor y ayudante deben disponer de protección personal, extintor de incendios, botiquín de primeros auxilios dotado con los antídotos específicos. Contar con un equipo mínimo para responder en caso de derrames.
- Nunca transportar simultáneamente, alimentos, forraje, ropa o utensilios, con destino para consumo humano o animal.
- El compartimiento de carga debe estar separado de la cabina, cerrado, equipado con sistema de seguridad (cerradura o candado).
- Portar señales de seguridad con la simbología internacional de peligro y leyenda "peligro veneno".
- El conductor debe conocer y portar la ficha de datos de seguridad del producto.
- En los vehículos donde se transporten plaguicidas, la carga debe disponerse tomando las siguientes precauciones:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



AGROGITE

Acaricida

南京华洲药业有限公司
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

- Mantener estabilidad en el viaje
- Distribuir el peso uniformemente
- Evitar colocar mercadería pesada sobre otra más liviana
- Evitar colocar mercadería líquida sobre mercadería seca
- Al transportar dos o más productos, en envases similares, los menos peligrosos deben transportarse en la parte superior.
- Utilizar planchas de madera entre capas para estabilizar la pila de productos, cuando los envases no sean estables.
- Todos los envases que contengan líquidos deben colocarse con la tapa hacia arriba

TRANSPORTE AÉREO (IATA)

Numero ONU : 3082

Nombre y descripción : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.O.S. (Propargite)

Clase de Riesgo : 9

Grupo de Embalaje : III

Consideraciones para el Transporte Aéreo:

- Cumplir con las normas vigentes de aeronáutica civil en materia de transporte de sustancias peligrosas.
- El lugar destinado a transportar la carga, debe protegerse y asegurarse apropiadamente.
- Los envases que contienen plaguicidas deben ser empacados en un contenedor, identificado y rotulado en español.
- Contar con un manual de procedimientos y de un plan de emergencia, exigibles por el capitán de la aeronave.
- El personal que se encargue de la carga y descarga de los plaguicidas debe contar con equipo de protección personal.

TRANSPORTE MARITIMO (IMDG)

Numero ONU : 3082

Nombre y descripción : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.O.S. (Propargite)

Clase de Riesgo : 9

Grupo de Embalaje : III

Contaminante Marino : SI

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El formato de esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborado en base al “Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola” – Año 2019. Resolución 2075.

Esta ficha de datos de seguridad contiene recomendaciones en base a la Norma Boliviana NB 102 “Plaguicidas – Transporte, almacenamiento, manipulación, uso y medidas de salud ocupacional”.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

El Fabricante y el Titular de registro, garantizan que la información contenida en esta ficha de datos de seguridad es fidedigna. Síganse estrictamente las instrucciones contenidas en esta ficha de datos de seguridad. El vendedor no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un manejo diferente al que se indica en esta ficha de datos de seguridad o de no haberse observado las precauciones recomendadas.