

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO, FABRICANTE Y TITULAR DE REGISTRO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO : FATAL 480 EC
CLASE DE USO RECOMENDADO : Insecticida
FABRICANTE DEL PRODUCTO : **ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.**
Dir.: Sanlixi, Yangfu, Xianju County, Zhejiang Province, P.R. China
Tel: 86-571-87799706
Fax: 86-571-87799709
TITULAR DE REGISTRO DEL PRODUCTO : **AGROPARTNERS S.R.L.**
Dir.: Avenida 4to Anillo, entre Mutualista y Paragua, N° S/N, Barrio Parque Industrial
Santa Cruz - Bolivia
Tel.: 3490100
Web: www.agropartners.com.bo
TELÉFONO PARA EMERGENCIAS : **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME A LA LINEA GRATUITA 800-10-6966 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ-BOLIVIA) LAS 24 HORAS.**

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA : Toxicidad aguda oral, Categoría 4
Toxicidad aguda cutánea, Categoría 4
Toxicidad aguda inhalatoria, Categoría 3
Irritante ocular, Categoría 2A
Toxicidad acuática aguda, Categoría 2
Efectos adversos a la salud : Intoxicación leve a moderada: Bradicardia, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, calambres abdominales, micción, miosis/visión borrosa, taquicardia, hipertensión y calambres musculares.
Intoxicación grave: Todo lo anterior y broncorrea, broncoespasmo, lesión pulmonar aguda, depresión del SNC, mareos, agitación, confusión, somnolencia, dificultad para hablar, delirio, depresión respiratoria, coma y convulsiones.
Efectos adversos al medio ambiente : El producto es Muy tóxico para organismos acuáticos.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H227 Líquido combustible

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Nocivo en contacto con la piel
H319 Provoca irritación ocular grave
H332 Nocivo si se inhala
H334 Puede provocar síntomas de alergia
H400 Muy tóxico para organismos acuáticos

Consejos de prudencia : Carácter general

P101 Si necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones

Prevención

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P261 Evitar aspirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 Lavarse cuidadosamente las manos, brazos, cara y otras partes del cuerpo expuestas al producto, después de la manipulación
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P273 No dispersar en el medio ambiente
P280 Usar guantes/ropa de protección

Almacenamiento

No aplica

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/nacional vigente

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Número CAS	Peso Molecular	Formula Molecular	Contenido
Chlorpyrifos: O,O-ddiethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorozothioate	2921-88-2	350.6 g/mol	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS	480 g/L
Ingredientes Inertes	No disponible	---	---	520 g/L

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

NOTA: EN CUALQUIER CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y ENTREGUELE ESTA FICHA DE SEGURIDAD O LA ETIQUETA O EL ENVASE Y/O LLAME A LA LÍNEA GRATUITA 800-10-6966 DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGÍCA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES (SANTA CRUZ-BOLIVIA) LAS 24 HORAS.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación** : Retire al paciente de la zona contaminada para exponerlo al aire fresco, afloje las ropas del cuello y pecho, manténgalo en reposo en una posición confortable para respirar, si es necesario brindar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel** : Quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua a temperatura ambiente y jabón por al menos 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos** : Lávese inmediatamente con abundante agua fresca y limpia por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- En caso de ingestión** : No inducir al vomito a menos que sea ordenado por el Médico o Centro de Toxicología. Enjuagar la boca con agua. Si la víctima está inconsciente o teniendo convulsiones, no dar a ingerir ningún fluido o inducir al vómito.

PRINCIPALES SÍNTOMAS /EFECTOS, AGUDOS O RETARDADOS

- Familia química** : Organophosphate
- Síntomas de intoxicación** : Intoxicación leve a moderada: Bradicardia, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, calambres abdominales, micción, miosis/visión borrosa, taquicardia, hipertensión y calambres musculares. Intoxicación grave: Todo lo anterior y broncorrea, broncoespasmo, lesión pulmonar aguda, depresión del SNC, mareos, agitación, confusión, somnolencia, dificultad para hablar, delirio, depresión respiratoria, coma y convulsiones.

INDICACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES

- Antídoto** : Atropina para efectos muscarínicos; pralidoxime para efectos nicotínicos. **Atropina:** Adultos: 1 a 3 mg IV, niños 0.02 mg/kg IV. Si la respuesta es inadecuada en 3 a 5 minutos, duplicar la dosis. **Pralidoxime:** Adultos 2 g IV, durante 20 minutos, seguido de infusión de 500 a 1000 mg/h, niños 25 a 50 mg/kg (máximo 2 g) diluida a concentración del 5% en suero salino durante 15-30 minutos, seguido de infusión de 10 a 20 mg/kg/h.
- Tratamiento médico recomendado** : Completar la descontaminación dérmica si aún no lo ha hecho. Para grandes ingestiones recientes use carbón activado, considerar lavado gástrico o aspiración del contenido gástrico.

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS** : Espuma, polvo químico seco y óxidos de carbono.
- PRODUCTOS PELIGROSOS POR LA COMBUSTIÓN** : Bajo condiciones de Incendio, algunos componentes de este producto pueden descomponerse emitiendo gases y vapores. El humo puede contener compuestos tóxicos y/o irritantes, no identificados en algunos casos. Los productos de la combustión pueden incluir: Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, fluoruro de hidrógeno.
- Inflamabilidad** : Inflamable
Punto de inflamación: 60.6 °C – Categoría 4 – Líquido combustible.
- EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS** : Usar equipo autónomo de respiración de presión positiva y ropa protectora contra incendios adecuada, como ser: casco, chaqueta, pantalones, botas y guantes contra incendios. Si estos equipos de protección contra incendios no están disponibles, Luche contra el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura.
- PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS** : - Alejar a la gente.
- Aislar el fuego y negar los ingresos innecesarios.
- Mitigue el fuego del material que está ardiendo.
- Contener el agua con la que se está pagando el incendio si es posible. Si no se contiene puede ocasionar un daño ambiental. Revisar la **Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental** y **Sección 12: Información eco toxicológica**

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

NOTA: DETENGA LA FUENTE DEL DERRAME SI ES SEGURO HACERLO. CONTENGA EL DERRAME PARA PREVENIR FUTURAS CONTAMINACIONES DEL SUELO Y DE AGUAS SUBTERRÁNEAS O SUPERFICIALES. USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DURANTE LA LIMPIEZA DE DERRAMES. NO PERMITIR QUE EL PRODUCTO ENTRE EN ALCANTARILLAS Y CUERPOS DE AGUA

- PRECAUCIONES AMBIENTALES** : Prevenir que el derrame no entre en el suelo, diques, alcantarillas, cuerpos de agua y/o aguas subterráneas.
- PROTECCIÓN PERSONAL** : Use el Equipo de Protección adecuado para derrames. Evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo. Lavar las partes del cuerpo expuestas al derrame. Para información adicional refiérase a la **Sección 8: Controles de exposición/protección personal**.
- LIMPIEZA DE DERRAMES** : Cubrir los derrames con material absorbente no inflamable como aserrín, arcilla, tierra, arena o almohadillas absorbentes universales y acordonar el área. Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas de polietileno de alta densidad o recipientes bien identificados; cerrar herméticamente para su posterior disposición final. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonoso y envasar luego el agua del lavado y contener como se indicó anteriormente. Evitar la contaminación

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

de aguas quietas o en movimiento.
: Revisar la **Sección 13: Información relativa a la eliminación del producto**

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NOTA: USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

- Lea la etiqueta antes de usar el producto.
- No transportar con comida, alimento para animales, medicamentos o dispensadores de agua potable.
- Mantenga bajo llave fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No Ingerir.
- Evite la inhalación de vapores, nieblas o aerosoles.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Disponga de buena ventilación al manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante el maniupleo o uso del producto.
- Utilice el equipo de protección adecuado, para información adicional refiérase a la **Sección 8: Controles de exposición/ protección personal**.
- Lávese las manos exhaustivamente después de manipular el producto.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco, seco, con buena ventilación y la puerta de acceso deberá llevar cierre con llave.
- Los lugares de almacenamiento deberán:
 - Llevar un letrero en la entrada que diga "Almacén de Productos Agroquímicos"
 - Estar techados y tener un piso de material impermeable para facilitar su limpieza, con pendiente hacia un tanque recolector con rejilla.
 - Tener los productos separados según su uso (Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas, Fertilizantes, etc.) y según su estado (Sólidos parte superior y líquidos parte inferior)
 - Tener un sistema de detección, alarma y control de incendios de acuerdo con la normativa vigente nacional o departamental.
 - Tener señales de seguridad de prohibido fumar, ubicación del equipo de emergencia, señales de peligro en acceso a áreas de mayor riesgo y rutas de evacuación.
 - Disponer de ducha de emergencia y dispositivo para el lavado de ojos, dispuestos estratégicamente.
 - Disponer de un kit anti derrame: pala, escoba, recipiente vacío rotulado y material absorbente.
- Los envases deberán de estar sobre plataformas, estanterías o pallets.
- Los envases deberán ser ubicados de tal manera que permita la fácil lectura de su etiqueta, su inspección e impida su deterioro.
- No almacene cerca de comida, alimento para animales, medicamentos o dispensadores de agua potable.
- Evitar el contacto directo con la luz y agentes oxidantes.
- Siempre conservar el producto en su envase de origen.

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

NIVEL DE EXPOSICIÓN ADMISIBLE : *No disponible*

DEL OPERADOR (AOEL)

CONTROLES DE INGENIERÍA

: **Ventilación**

Utilice ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener los niveles ambientales por debajo de límites permisibles de exposición requeridos o guías. Si no hay requisitos de los límites permisibles de exposición aplicables, la ventilación general deberá ser suficiente para la mayoría de las operaciones. La ventilación local puede ser necesaria para algunas operaciones.

Usar Extractores

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de cabeza : **En depósito:** Casco de seguridad en caso de almacenaje de productos o donde exista el riesgo de caída de objetos o posible lesión de la cabeza.

Durante la aplicación: Gorro tipo legionario o capucha de material resistente contra agroquímicos.

Protección ocular

: Monogafas de seguridad (Antiparras).

Protección respiratoria

: Máscara de medio rostro de silicona con cartuchos para vapores orgánicos-Clase 1, en caso que se aplique juntamente con productos sólidos, adicionar un filtro para partículas (polvo y neblina). La máscara de rostro completo puede conjugar estos dos tipos de protección, ocular y respiratoria, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas para cada protección.

Protección de las manos

: Guantes largos de nitrilo o neopreno, grosor mínimo de 0.4 mm.

Protección del cuerpo

: Overol o traje de protección de material resistente contra agroquímicos. Usar delantal resistente a productos químicos durante la carga o preparación del producto o la limpieza del equipo de aplicación.

Protección de los pies

: Botas de seguridad de goma de caña alta sin trenzas.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO

: Líquido

FORMULACIÓN

: Concentrado emulsionable (EC)

COLOR

: Amarillo claro a transparente

OLOR

: Ligeramente aromático

DENSIDAD

: 1100 g/L a 20°C

INFLAMABILIDAD

: Inflamable

Punto de inflamación: 60.6 °C – Categoría 4 – Líquido combustible.

pH

: 5.0 - 8.0

EXPLOSIVIDAD

: No Explosivo

HUMEDAD

: No aplica

HUMECTABILIDAD

: No aplica

PERSISTENCIA DE ESPUMA

: ≤ 20 ml (después de 1 minuto)

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

SUSPENSIBILIDAD	:	No aplica
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN HÚMEDO/TENOR DE POLVO	:	No aplica
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN SECO	:	No aplica
ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN	:	Estable
CORROSIVIDAD	:	No corrosivo
INCOMPATIBILIDAD CONOCIDA	:	Incompatible con pesticidas fuertemente ácidos o alcalinos
VISCOSIDAD	:	37.1 cP
INDICE DE SULFONACIÓN	:	No aplica
DISPERSIÓN	:	No aplica
DESPRENDIMIENTO DE GAS	:	No aplica
SOLTURA O FLUIDEZ	:	No aplica
ÍNDICE DE YODO	:	No aplica
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN	:	No aplica

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA	:	Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento por al menos 2 años. Estable a 0 °C (Baja temperatura) / Estable a 54 °C (Alta temperatura)
REACTIVIDAD	:	No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE	:	Evitar calor, llamas, y otras fuentes de Ignición.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS	:	La polimerización no ocurrirá.
MATERIALES INCOMPATIBLES	:	Incompatible con pesticidas fuertemente ácidos o alcalinos alcalinos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

(i.a.) Valor del ingrediente activo

TOXICIDAD AGUDA		
Oral	:	DL ₅₀ (Ratas hembra) = 500 mg / kg CATEGORÍA 4
Cutánea	:	DL ₅₀ (Ratas macho y hembra) = > 2000 mg/kg CATEGORÍA 4
Inhalatoria	:	CL ₅₀ (Ratas macho y hembra) = > 5.36 mg/l CATEGORIA 3
Irritación/corrosión cutánea	:	No clasificado (Conejos)
Irritación/Corrosión ocular	:	Categoría 2A (Conejos) – IRRITANTE OCULAR
Sensibilización cutánea	:	No Clasificado (Cobayos) – SENSIBILIZANTE CUTÁNEO
TOXICIDAD SUB-CRÓNICA		
Oral acumulativa (28 días)	:	NOAEL (Ratas) = No disponible (i.a.)
Oral en roedores (90 días)	:	NOAEL (Ratas) = 0.04-0.05 mg/kg por día para machos y hembras (i.a.)
Oral en no roedores (90 días)	:	NOAEL (Perros) = 0.1 mg/kg por día para machos y hembras (i.a.)

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

TOXICIDAD CRÓNICA

Oral a largo plazo (2 años) : NOAEL (Ratas) = 0.3 mg/kg por día para machos y hembras (i.a.)

CARCINOGENICIDAD : NO CANCERIGÉNICO (i.a.)

MUTAGENICIDAD : NO MUTAGÉNICO (i.a.)

EFECTOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN

Teratogenicidad : NO TERATOGÉNICO (i.a.)

Estudio en dos generaciones : NOAEL (Reproductivo) = ≥ 5 mg/kg de peso corporal día (i.a.)
NOAEL (Parental) = 1 mg/kg de peso corporal por día (i.a.)

NEUROTOXICIDAD : NEUROTÓXICO (i.a.)

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN : Intoxicación leve a moderada: Bradicardia, salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea, calambres abdominales, micción, miosis/visión borrosa, taquicardia, hipertensión y calambres musculares. Intoxicación grave: Todo lo anterior y broncorrea, broncoespasmo, lesión pulmonar aguda, depresión del SNC, mareos, agitación, confusión, somnolencia, dificultad para hablar, delirio, depresión respiratoria, coma y convulsiones.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

MTA: Clasificación específica del Manual Técnico Andino

SGA: Sistema Globalmente Armonizado

(i.a.): Valor del ingrediente activo

EFECTOS SOBRE LAS AVES

Toxicidad oral aguda : $DL_{50} = 39.24$ mg/kg (i.a.) **MTA:** ALTAMENTE TÓXICO

Codorniz (*Colinus virginianus*)

Toxicidad oral a corto plazo : $CL_{50} = 71$ mg/kg (i.a.) **MTA:** ALTAMENTE TÓXICO

Pato (*Anas platyrhynchos*)

EFECTOS SOBRE ORGANISMOS ACUATICOS

Toxicidad aguda-Peces: : $CL_{50} = 0.025$ mg/L (i.a.) **SGA:** CATEGORÍA 1
MTA: EXTREMADAMENTE TÓXICO

Trucha Arcoíris (*Salmo gairdneri*)

Toxicidad aguda-Pulga acuática: : $CE_{50} = 0.0001$ mg/L (i.a.) **SGA:** CATEGORÍA 1

Daphnia Magna

MTA: EXTREMADAMENTE TÓXICO

Toxicidad sobre el crecimiento de Algas: : $CE_{r50} = 0.48$ mg/L (i.a.) **SGA:** CATEGORIA 2
MTA: ALTAMENTE TÓXICO

Alga verde (*Scenedesmus subspicatus*)

EFECTOS SOBRE ORGANISMOS DIFERENTES AL OBJETIVO

Toxicidad aguda oral-Abejas: : $DL_{50} = 0.36$ µg/abeja (i.a.) **MTA:** ALTAMENTE TÓXICO
(*Apis mellifera*)

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Insecticida

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

Toxicidad aguda contacto-Abejas: : $DL_{50} = 0.70 \mu\text{g/abeja (i.a.)}$ **MTA:** ALTAMENTE TÓXICO
(*Apis mellifera*)

Toxicidad aguda-Lombriz de tierra: : $CL_{50} = >129 \text{ mg/kg (i.a.)}$
(*Eisenia foetida*)

DESTINO Y COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

SUELO

Persistencia (Vida media): : $DT_{50} = 34.6 \text{ días (campo)}$ **MTA:** PERSISTENTE
El Producto se considera Persistente en el Suelo, por lo tanto, evite contaminar el suelo con este producto

Movilidad: : $Koc = 3572 \text{ ml/g}$ **MTA:** NO SE CONSIDERA MÓVIL
El producto es una sustancia de alto grado de afinidad al suelo y no se considera móvil.

AGUA

Persistencia en agua superficial (Vida media): : $DT_{50} = 35 \text{ días (Fotólisis y degradación microbiana)}$ **MTA:** PERSISTENTE
El producto se considera persistente en el agua, por lo tanto, evite contaminar el agua con este producto

Lixiviación: : $GUS = 0.68$ **MTA:** NO LIXIVIA
El Producto no presenta potencial de lixiviación

AIRE

Volatilidad (Presión de vapor): : $PV = 2.83 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ **MTA:** ALTO POTENCIAL DE VOLATILIZACIÓN

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS : - Los residuos (material o desecho contaminado o que se presume contaminado) no deben ser vertidos ni depositados en cuerpos de agua, ni en lugares donde puedan causar efectos adversos a la salud o al ambiente.
- Está prohibido enterrar, depositar o abandonar los residuos en lugares no autorizados, así mismo está prohibido quemar a cielo abierto o en instalaciones no autorizadas para este tipo de residuos.
- No contaminar el agua, comida o alimentos por la eliminación. los residuos resultantes por el uso de este producto deben ser eliminados en el sitio o en una instalación de eliminación de residuos autorizada.
- El Material absorbente contaminado y los desechos contaminados deben ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en disposiciones vigentes por la autoridad competente departamental o nacional.

ELIMINACIÓN DE ENVASES : - Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro o punto de acopio más próximo para su gestión.
- La disposición de estos envases debe realizarse de acuerdo a lo establecido en las normativas

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

vigentes por la autoridad departamental o nacional competente, a través de los programas autorizados.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

Número ONU : 3017
Nombre y descripción : PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Chlorpyrifos)
Clase de Riesgo : 6.1
Grupo de Embalaje : III

Consideraciones para el Transporte Terrestre:

- El vehículo debe estar identificado de acuerdo a las especificaciones establecidas por la autoridad competente.
- La tripulación del vehículo debe estar compuesta por el conductor y ayudante, sin pasajeros.
- En caso de emergencia el conductor y ayudante deben disponer de protección personal, extintor de incendios, botiquín de primeros auxilios dotado con los antídotos específicos. Contar con un equipo mínimo para responder en caso de derrames.
- Nunca transportar simultáneamente, alimentos, forraje, ropa o utensilios, con destino para consumo humano o animal.
- El compartimiento de carga debe estar separado de la cabina, cerrado, equipado con sistema de seguridad (cerradura o candado).
- Portar señales de seguridad con la simbología internacional de peligro y leyenda "peligro veneno".
- El conductor debe conocer y portar la ficha de seguridad del producto.
- En los vehículos donde se transporten plaguicidas, la carga debe disponerse tomando las siguientes precauciones:
 - Mantener estabilidad en el viaje
 - Distribuir el peso uniformemente
 - Evitar colocar mercadería pesada sobre otra más liviana
 - Evitar colocar mercadería líquida sobre mercadería seca
 - Al transportar dos o más productos, en envases similares, los menos peligrosos deben transportarse en la parte superior.
 - Utilizar planchas de madera entre capas para estabilizar la pila de productos, cuando los envases no sean estables.
 - Todos los envases que contengan líquidos deben colocarse con la tapa hacia arriba

TRANSPORTE AÉREO (IATA)

Número ONU : 3017
Nombre y descripción : PLAGUICIDA LIQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Chlorpyrifos)
Clase de Riesgo : 6.1
Grupo de Embalaje : III

Consideraciones para el Transporte Aéreo:

- Cumplir con las normas vigentes de aeronáutica civil en materia de transporte de sustancias peligrosas.
- El lugar destinado a transportar la carga, debe protegerse y asegurarse apropiadamente.
- Los envases que contienen plaguicidas deben ser empacados en un contenedor, identificado y rotulado en español.
- Contar con un manual de procedimientos y de un plan de emergencia, exigibles por el capitán de la aeronave.
- El personal que se encargue de la carga y descarga de los plaguicidas debe contar con equipo de protección personal.

TRANSPORTE MARITIMO (IMDG)

Número ONU : 3017
Nombre y descripción : PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (Chlorpyrifos)

FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO



FATAL 480 EC

Insecticida



浙江新农化工股份有限公司
ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.

Categoría Toxicológica: 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO

Clase de Riesgo : 6.1

Grupo de Embalaje : III

Contaminante Marino : Si

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El formato de esta ficha de seguridad ha sido elaborado en base al "Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola" – Año 2019. Resolución 2075.

Esta ficha de seguridad contiene recomendaciones en base a la Norma Boliviana **NB 102 "Plaguicidas – Transporte, almacenamiento, manipulación, uso y medidas de salud ocupacional"**.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

El Fabricante y el Titular de registro, garantizan que la información contenida en esta ficha de seguridad es fidedigna. Síganse estrictamente las instrucciones contenidas en esta ficha de seguridad. El vendedor no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un manejo diferente al que se indica en esta ficha de seguridad o de no haberse observado las precauciones recomendadas.